



illumination design  
SINCE 1972



# TECHNICAL SHEETS













Codice / Code : 21626/48

MATERIALI / MATERIALS	
Struttura / Frame	Ferro - Acciaio - Ottone / Iron - Steel - Brass
Vetro / Glass	Pirex (vetro borosilicato temperato) / Pirex (tempered borosilicate glass)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
INFO	EUROPE	USA
Prodotto / Product	Lampadario / Chandelier	Lampadario / Chandelier
Installazione / Installation	Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling
Diametro / Diameter	150 cm.	59,05"
Altezza / Height	80 cm.	31,49"
Lunghezza asta / Rod lenght	60 cm.	23,62"
Lunghezza vetro / Glass height	25 cm.	9,84"
Rosone / Canopy	Ø 10 cm. - h.15 cm.	Ø 3,93" - h.5,90" (additional plate Ø 4,72")

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
INFO	EUROPE	USA
Alimentazione / Power Supply	220-240V - 50/60Hz	100-120V - 50/60Hz
Specifiche lampade/Bulbs specifications	48x0,8W chip led 4000K (incl. / incl.)	48x0,8W chip led 4000K (incl. / incl.)
Wattaggio massimo / Max wattage	38,4W (6480 lumen)	38,4W (6480 lumen)
Tensione led / Led voltage	24VDC (driver incl. / driver incl.)	24VDC (driver incl. / driver incl.)
Dimmerabilità / Dimmability	Phase dimming on request	Phase dimming on request

OPZIONE DECORI STANDARD / STANDARD FINISHING OPTIONS	Opzioni vetri / Glass options
 Foglia oro / gold leaf  foglia argento / silver leaf  nero velluto/ velvet black	 Argento satinato / mat silver  Pirex sabbato con sfumatura trasparente Frosted pyrex with transparent shadow

PESO E VOLUME / WEIGHT AND VOLUME		
 Peso Netto / Net weight Kg.12,50	 Volume M3 1,200	 Peso Lordo / Gross weight Kg.21,00

--- MADE IN ITALY ---

